



Enroladores



- Enrolador Telescópico Eurocover Reforçado
- Enrolador Telescópico Móvel Reforçado
- Enrolador Telescópico Fixo Reforçado
- Enrolador Telescópico de Parede Reforçado
- Enrolador Telescópico Eurocover Light
- Enrolador Telescópico Motorizado Eurocover
- Capa Protectora para Enrolador
- Acessórios para Enrolador
- Embalagem
- Condições de Garantia & Cuidados de Utilização







Enrolador Reforçado Eurocover

Conheça a nossa Gama de Enroladores para Coberturas de Piscinas Domésticas.




O Enrolador Modelo Reforçado é o mais robusto e resistente da gama de enroladores telescópicos para piscinas domésticas. Fabricado em alumínio anodizado com reforço interior, está disponível para piscinas com larguras entre os 3,00 m e os 7,00 m:

- Suporte móvel fixo ou de parede.
- Fornecimento com volante plástico reforçado com pega.
- Inclui fitas de poliéster pretas de união à cobertura.




As medidas disponíveis adaptam-se à maioria das medidas e necessidades, na versão manual ou automática.


Suporte Móvel em U



Suporte Fixo em U



Suporte de Parede



Principais características:

	Dimensões	Espessura do perfil	Diâmetro do Perfil	Nº de Fitas
Pequeno	3,00mt a 4,50mt	2,00mm e 2,5mm	110mm	6
Médio	5,00mt a 6,20mt	2,00mm e 2,5mm	110mm	8
Grande	6,00mt a 7,20mt	2,00mm e 2,5mm	110mm	10

Para outras medidas, necessidades especiais, utilizações não domésticas ou comerciais por favor consulte-nos.

Não deixe de consultar o manual de montagem, assim como o manual de cuidados & utilização fornecidos com enrolador também disponível na sua área reservada de cliente. Não esqueça a capa para cobertura quando está no enrolador. Um acessório fundamental para proteger a cobertura térmica quando está fora da piscina. (consulte a página acessórios enroladores).

COD	TABELA DE PREÇOS ENROLADORES REFORÇADOS	Un	PVP un
17058	Enrolador Eurocover Reforçado Pequeno c/Suporte Móvel em U Tubo Telescópico 110mm 3,0m - 4,5m	un	488,33 €
17059	Enrolador Eurocover Reforçado Médio c/Suporte Móvel em U Tubo Telescópico 110mm 5,0m - 6,2m	un	584,10 €
17060	Enrolador Eurocover Reforçado Grande c/Suporte Móvel em U Tubo Telescópico 110mm 6,0m - 7,2m	un	723,81 €
17061	Enrolador Eurocover Reforçado Pequeno c/Suporte Fixo em U Tubo Telescópico 110mm 3,0m - 4,5m	un	436,47 €
17062	Enrolador Eurocover Reforçado Médio c/Suporte Fixo em U Tubo Telescópico 110mm 5,0m - 6,2m	un	531,00 €
17063	Enrolador Eurocover Reforçado Grande c/Suporte Fixo em U Tubo Telescópico 110mm 6,0m - 7,2m	un	627,80 €
17064	Enrolador Eurocover Reforçado Pequeno c/Suporte Parede Tubo Telescópico 110mm 3,0m - 4,5m	un	394,40 €
17065	Enrolador Eurocover Reforçado Médio c/Suporte Parede Tubo Telescópico 110mm 5,0m - 6,2m	un	492,11 €
17066	Enrolador Eurocover Reforçado Grande c/Suporte Parede Tubo Telescópico 110mm 6,0m - 7,2m	un	580,25 €




Enrolador Móvel Reforçado Eurocover

Robusto e Resistente



O Enrolador Modelo Reforçado é o mais robusto e resistente da gama de enroladores telescópicos para piscinas domésticas. Fabricado em alumínio anodizado com reforço interior, está disponível para piscinas com larguras entre os 3.00 m e os 7.00 m:



Principais características:


	Dimensões	Espessura do perfil	Diâmetro do Perfil	Nº de Fitas
Pequeno	3,00mt a 4,50mt	2,00mm e 2,5mm	110mm	6
Médio	5,00mt a 6,20mt	2,00mm e 2,5mm	110mm	8
Grande	6,00mt a 7,20mt	2,00mm e 2,5mm	110mm	10

Para outras medidas, necessidades especiais, utilizações não domésticas ou comerciais por favor consulte-nos.

Não deixe de consultar o manual de montagem, assim como o manual de cuidados & utilização fornecidos com enrolador também disponível na sua área reservada de cliente. Não esqueça a capa para cobertura quando está no enrolador. Um acessório fundamental para proteger a cobertura térmica quando está fora da piscina. (consulte a página acessórios enroladores).


COD	TABELA DE PREÇOS ENROLADOR REFORÇADO MÓVEL	Un	PVP un
17058	Enrolador Eurocover Reforçado Pequeno c/Suporte Móvel em U Tubo Telescópico 110mm 3,0m - 4,5m	un	488,33 €
17059	Enrolador Eurocover Reforçado Médio c/Suporte Móvel em U Tubo Telescópico 110mm 5,0m - 6,2m	un	584,10 €
17060	Enrolador Eurocover Reforçado Grande c/Suporte Móvel em U Tubo Telescópico 110mm 6,0m - 7,2m	un	723,81 €

Uma extremidade móvel em U com rodas, outra extremidade em U, com volante e pés fixos protegido com peça de borracha.



Suporte Móvel

Fabricado em Aço Inox 304L



Suporte Fixo

Fabricado em Aço Inox 304L

Medidas em mm

COD	TABELA DE PREÇOS SUPORTE MÓVEL	Un	PVP un
Cód: 17028	Suporte Móvel em U para Enrolador Reforçado Eurocover	un	280,00 €

Enrolador Fixo Reforçado Eurocover



Robusto e Resistente

O Enrolador Modelo Reforçado é o mais robusto e resistente da gama de enroladores telescópicos para piscinas domésticas. Fabricado em alumínio anodizado com reforço interior, está disponível para piscinas com larguras entre os 3,00 m e os 7,00 m:



Novo!!

Volante Ø 34 cm



Principais características:



	Dimensões	Espessura do perfil	Diâmetro do Perfil	Nº de Fitas
Pequeno	3,00mt a 4,50mt	2,00mm e 2,5mm	110mm	6
Médio	5,00mt a 6,20mt	2,00mm e 2,5mm	110mm	8
Grande	6,00mt a 7,20mt	2,00mm e 2,5mm	110mm	10

Para outras medidas, necessidades especiais, utilizações não domésticas ou comerciais por favor consulte-nos.

Não deixe de consultar o manual de montagem, assim como o manual de cuidados & utilização fornecidos com enrolador também disponível na sua área reservada de cliente. Não esqueça a capa para cobertura quando está no enrolador. Um acessório fundamental para proteger a cobertura térmica quando está fora da piscina. (consulte a página acessórios enroladores).



COD	TABELA DE PREÇOS ENROLADOR REFORÇADO FIXO	Un	PVP un
17061	Enrolador Eurocover Reforçado Pequeno c/Suporte Fixo em U Tubo Telescópico 110mm 3,0m - 4,5m	un	436,47 €
17062	Enrolador Eurocover Reforçado Médio c/Suporte Fixo em U Tubo Telescópico 110mm 5,0m - 6,2m	un	531,00 €
17063	Enrolador Eurocover Reforçado Grande c/Suporte Fixo em U Tubo Telescópico 110mm 6,0m - 7,2m	un	627,80 €

Duas extremidades fixas em U Pés fixos. Possível aparafusar ao chão. Fornecimento com volante.



Suporte Fixo

Fabricado em Aço Inox 304L



Suporte Fixo

Fabricado em Aço Inox 304L

Medidas em mm

COD	TABELA DE PREÇOS SUPORTE FIXO	Un	PVP un
Cód: 17029	Suporte Fixo em U para Enrolador Reforçado Eurocover	un	219,40 €



Enrolador Parede Reforçado Eurocover



Robusto e Resistente

O Enrolador Modelo Reforçado é o mais robusto e resistente da gama de enroladores telescópicos para piscinas domésticas. Fabricado em alumínio anodizado com reforço interior, está disponível para piscinas com larguras entre os 3.00 m e os 7.00 m:

Principais características:

	Dimensões	Espessura do perfil	Diâmetro do Perfil	Nº de Fitas
Pequeno	3,00mt a 4,50mt	2,00mm e 2,5mm	110mm	6
Médio	5,00mt a 6,20mt	2,00mm e 2,5mm	110mm	8
Grande	6,00mt a 7,20mt	2,00mm e 2,5mm	110mm	10


Para outras medidas, necessidades especiais, utilizações não domésticas ou comerciais por favor consulte-nos.



Não deixe de consultar o manual de montagem, assim como o manual de cuidados & utilização fornecidos com enrolador também disponível na sua área reservada de cliente. Não esqueça a capa para cobertura quando está no enrolador. Um acessório fundamental para proteger a cobertura térmica quando está fora da piscina. (consulte a página acessórios enroladores).




COD	TABELA DE PREÇOS ENROLADOR REFORÇADO DE PAREDE	Un	PVP un
17064	Enrolador Eurocover Reforçado Pequeno c/Suporte Parede Tubo Telescópico 110mm 3,0m -4,5m	un	394,40 €
17065	Enrolador Eurocover Reforçado Médio c/Suporte Parede Tubo Telescópico 110mm 5,0m - 6,2m	un	492,11 €
17066	Enrolador Eurocover Reforçado Grande c/Suporte Parede Tubo Telescópico 110mm 6,0m-7,2m	un	520,25 €

Duas extremidades para fixar na parede. Fornecimento com volante.



Suporte de Parede

Fabricado em Aço Inox 304L



Suporte de Parede

Fabricado em Aço Inox 304L

Medidas em mm

COD	TABELA DE PREÇOS SUPORTE DE PAREDE	Un	PVP un
Cód: 17030	Suporte Parede para Enrolador Reforçado Eurocover	un	156,00 €



Enrolador Light Eurocover



Económico e Prático

Um enrolador Telescópico mais económico, dirigido a piscinas domésticas de menores dimensões ou para coberturas mais leves. Fabricado em alumínio anodizado, está disponível para piscinas com largura entre os 3,00 m e os 6,30 m.

- Fornecido com manivela de aço revestida a plástico.
- Inclui tensores elásticos pretos de união à cobertura.



Suporte Móvel



Principais características:


	Dimensões	Espessura do perfil	Diâmetro do Perfil	Nº de Fitas
Light 3	3,00mt a 4,50mt	2,00mm	110mm	6
Light 4	4,00mt a 5,50mt	2,00mm	110mm	8
Light 5	5,00mt a 6,50mt	2,00mm	110mm	10

Para outras medidas, necessidades especiais, utilizações não domésticas ou comerciais por favor consulte-nos.

Não deixe de consultar o manual de montagem, assim como o manual de cuidados & utilização fornecidos com enrolador também disponível na sua área reservada de cliente. Não esqueça a capa para cobertura quando está no enrolador. Um acessório fundamental para proteger a cobertura térmica quando está fora da piscina. (consulte a página acessórios enroladores).


COD	TABELA DE PREÇOS ENROLADOR LIGHT	Un	PVP un
16034	Enrolador Light3 Eurocover c/Suporte Móvel em T Tubo Telescópico 110mm 3,0m - 4,5m	un	347,94 €
16035	Enrolador Light4 Eurocover c/Suporte Móvel em T Tubo Telescópico 110mm 4,0m - 5,5m	un	375,30 €
16036	Enrolador Light5 Eurocover c/Suporte Móvel em T Tubo Telescópico 110mm 5,0m - 6,5m	un	396,83 €

Suporte Móvel em T: com rodas numa extremidade, lado fixo na extremidade oposta.



Suporte Móvel

Fabricado em Aço Inox 304L



Suporte Fixo

Fabricado em Aço Inox 304L

Medidas em mm

COD	TABELA DE PREÇOS SUPORTE LIGHT	Un	PVP un
17001	Suporte Móvel em T para Enrolador Light Eurocover	un	158,88 €




Enrolador Motorizado Eurocover

Cómodo e Prático!




Tubo telescópico de 3,00 m a 7,20 m, fabricado em alumínio anodizado e suportes em aço inox. O movimento é controlado por controlo remoto com 2 botões, um para enrolar, outro para desenrolar, ou no próprio motor, bastando carregar no botão do motor. A velocidade aproximada de enrolamento é de 1 m/s. Capacidade de enrolamento de coberturas até 6 x 12 m.

Motor interno com funcionamento a bateria recarregável. **AGORA DISPONÍVEL COM PAINEL SOLAR!** (consulte página 41)



Características:

- Corrente/Carregador 12V
- Bateria de lítio
- Autonomia até 2 meses de uso diário
- Carregamento 8 horas
- Motor 20N/35N
- Comando remoto controlo à distância c/ 4 teclas
- Pontas em aço maciço
- Possível adquirir a motorização e adaptar a enroladores manuais existentes.
- Fácil instalação



- ✓ Adapta-se facilmente aos enroladores manuais Eurocover;
- ✓ Recomenda-se a utilização de flutuador na cobertura.

COD	TABELA DE PREÇOS ENROLADORES MOTORIZADOS Suporte Móvel*	Un	PVP un
17157	Enrolador Eurocover Reforçado Pequeno c/Suporte Móvel em U Tubo Telescópico 110mm 3,0m - 4,5m	un	887,33€
17158	Enrolador Eurocover Reforçado Médio c/Suporte Móvel em U Tubo Telescópico 110mm 5,0m-6,2m	un	999,48€
17159	Enrolador Eurocover Reforçado Grande c/Suporte Móvel em U Tubo Telescópico 110mm 6,0m-7,2m	un	1.133,67€


COD	TABELA DE PREÇOS ENROLADORES MOTORIZADOS Suporte Fixo	Un	PVP un
17184	Enrolador Eurocover Reforçado Pequeno c/Suporte Fixo em U Telescópico 110mm 3,0m - 4,5m	un	835,47€
17185	Enrolador Eurocover Reforçado Médio c/Suporte Fixo em U Telescópico 110mm 5,0m - 6,2m	un	945,50€
17186	Enrolador Eurocover Reforçado Grande c/Suporte Fixo em U Telescópico 110mm 6,0m - 7,2m	un	1.095,26€

COD	TABELA DE PREÇOS ENROLADORES MOTORIZADOS Suporte Parede	Un	PVP un
17187	Enrolador Eurocover Reforçado Pequeno c/Suporte Parede Tubo Telescópico 110mm 3,0m - 4,5m	un	793,40€
17188	Enrolador Eurocover Reforçado Médio c/Suporte Parede Tubo Telescópico 110mm 5,0m-6,2m	un	905,97€
17189	Enrolador Eurocover Reforçado Grande c/Suporte Parede Tubo Telescópico 110mm 6,0m - 7,2m	un	1.044,54€

Para outras medidas, necessidades especiais, utilizações não domésticas ou comerciais por favor consulte-nos.

* O manuseamento dos enroladores motorizados com suportes móveis requer alguns cuidados adicionais por parte dos seus utilizadores por forma a não comprometer a estabilidade da motorização, nomeadamente nas deslocações necessárias. É importante garantir piso nivelado, deslocações com o devido cuidado e não permitir que caiam à água. Perante a existência de pisos desnivelados e enrolador instável, recomenda-se a utilização do suporte fixo ao chão.

Capa Protectora para Enrolador



Um Acessório indispensável para a Cobertura Térmica enquanto está no Enrolador!



Características:

- Protege cobertura de piscina dos danos solares permanentes quando esta não está a ser utilizada na piscina
- Reduz a temperatura de uma cobertura de piscina armazenada em mais de 30°C
- Prolonga a vida da cobertura de piscina
- A sua não utilização, quando a cobertura está exposta num enrolador, implica perda de garantia

Quando uma cobertura térmica de piscina não está em utilização é tipicamente arrumada num enrolador ou dobrada perto da piscina.

As coberturas térmicas armazenadas de forma desprotegida podem sofrer danos permanentes com a exposição repetida à luz directa do sol. Estes danos podem ser evitados com uma **capa de armazenamento reflectora.**

Dois tipos de capa: Polietileno ou PVC:

Capa de Polietileno

Esta inovadora cobertura de enrolador reflecte o calor do sol do seu topo azul claro, sendo a parte inferior preta uma barreira à própria luz solar, evitando que esta atinja a cobertura da piscina.

Fitas pretas, ilhoses e presilhas de PVC

Cor: Azul lado exterior/preto interior

Peso: 300 microns



Capa de PVC

Uma alternativa de grande durabilidade para protecção das coberturas de piscina quando estão fora de água no enrolador, em ambientes exteriores.

Fornecida com fitas pretas, ilhoses e presilhas de PVC.


Cores: Branco ou Cinza

Peso: 550g/m²

Disponível com laterais (unidade) e sem laterais (ml), versão eco.



Capa de PVC com Laterais




Capa em PVC Sem Laterais - Eco


As capas de armazenamento da Eurocover são fornecidas com fitas de polietileno pretas para auxiliar a sua aplicação no enrolador e ilhoses de PVC para as fixar.



Acessórios para Enroladores Domésticos

COD	CAPAS PARA ENROLADORES 	Un	PVP
17038	Capa Protectora de cobertura PVC Branco p/enrolador até 4,5m	un	76,47€
17039	Capa Protectora de cobertura PVC Cinza p/enrolador até 4,5m	un	76,47€
17040	Capa Protectora de cobertura PVC Branco p/enrolador até 5,5m	un	93,46€
17041	Capa Protectora de cobertura PVC Cinza p/enrolador até 5,5m	un	93,46€
17042	Capa Protectora de cobertura PVC Branco p/enrolador até 6,2m	un	105,35€
17043	Capa Protectora de cobertura PVC Cinza p/enrolador até 6,2m	un	105,35€
17044	Capa Protectora de cobertura PVC Branco p/enrolador até 6,5m	un	110,45€
17045	Capa Protectora de cobertura PVC Cinza p/enrolador até 6,5m	un	110,45€
17046	Capa Protectora de cobertura PVC Branco p/enrolador até 7,2m	un	122,35€
17047	Capa Protectora de cobertura PVC Cinza p/enrolador até 7,2m	un	122,35€
17171	Capa Protectora de cobertura Polietileno Azul/Preto p/enrolador (ml)	ml	6,34€
17172	Capa Protectora de cobertura PVC Cinza p/enrolador por medida (ml)	ml	20,94€
17173	Capa Protectora de cobertura PVC Branco p/enrolador por medida (ml)	ml	20,94€
17174	Capa Protectora de cobertura PVC Branco ECO p/enrolador por medida (ml)	ml	10,16€
17175	Capa Protectora de cobertura PVC Cinza ECO p/enrolador por medida (ml)	ml	10,16€

Outros Acessórios Para Enroladores



Painel Solar para Enrolador Motorizado

Usado para carregar as baterias do enrolador. Um elemento estético de dimensões reduzidas, c/estrutura de alumínio. Fornecido c/suporte. Potência 5W, corrente 12V, 25x18,5cm.

Cód: 18011

PVP: 84,00€



Comando Enrolador Motorizado e Suporte de Parede

Disponível comando de substituição ou extra caso seja necessário. Também disponível suporte de parede para arrumação do comando.

Cód: 19032/19033

PVP: 27,16€/3,50€

Fita Preta para Enrolador Eurocover

Ajustável (med: 1,50mt)



Cód: 17105

PVP:4,70€

Manivela para Enrolador Light

Med:160mm



Cód: 17144

PVP:34,00€

Tensor Elástico em Poliéster 6mm diam

1,20m comp. c/2 terminais Preto p/enrolador



Cód: 17055

PVP:3,50€

Fita para Capa de enrolador Ajustável

(med: 1,50mt)

Fita e polietileno preta 25mm
c/ passador de pvc



Código:17145

PVP:4,10€

Volante para Enrolador

Med: 340mm



Cód: 17004

PVP:85,68€

Ilhó CLIP PVC 12mm Azul

Tratamento Anti-UV
(aplicação manual conjunto)



Cód: 17057

PVP:1,89€

Ilhó PVC Transparente

Tratamento Anti-UV
(aplicação em fábrica - extra)




Cód: 17164

PVP:1,80€



Os Enroladores Eurocover são acondicionados e expedidos em embalagens de cartão reforçado, com enchimento anti-choque.



Caixa 1
Tubo Telescópico



Caixa 2
Suportes + Acessórios

Medidas das Embalagens e Pesos

COD.	ENROLADORES	LARG	COMP	ALT	KG	LARG	COMP	ALT	KG	TOTAL KG
		Tubo Telescópico Caixa 1				Suporte+Acessórios Caixa 2				
16034	Enrolador Light3 Eurocover c/Suporte Móvel em T Tubo Telescópico 110 mm diâ 3,0m - 4,5m	0.25	2.35	0.14	16	0.65	0.66	0.15	6	22
16035	Enrolador Light4 Eurocover c/Suporte Móvel em T Tubo Telescópico 110 mm diâ 4,0m - 5,5m	0.25	2.35	0.14	17	0.65	0.66	0.15	6	23
16036	Enrolador Light5 Eurocover c/Suporte Móvel em T Tubo Telescópico 110 mm diâ 5,0m - 6,5m	0.25	3.10	0.14	20	0.65	0.66	0.15	6	26
17058	Enrolador Eurocover Reforçado Pequeno c/Suporte Móvel em U Tubo Telescópico 110 mm 3,0m - 4,5m	0.25	3.00	0.14	15	0.65	0.66	0.15	6	21
17059	Enrolador Eurocover Reforçado Médio c/Suporte Móvel em U Tubo Telescópico 110 mm 5,0m - 6,2m	0.25	3.05	0.14	22	0.65	0.66	0.15	6	28
17060	Enrolador Eurocover Reforçado Grande c/Suporte Móvel em U Tubo Telescópico 110 mm 6,0m - 7,2m	0.25	3.20	0.14	25	0.65	0.66	0.15	6	31
17061	Enrolador Eurocover Reforçado Pequeno c/Suporte Fixo em U Tubo Telescópico 110 mm 3,0m - 4,5m	0.25	3.00	0.14	15	0.65	0.66	0.15	6	21
17062	Enrolador Eurocover Reforçado Médio c/Suporte Fixo em U Tubo Telescópico 110 mm 5,0m - 6,2m	0.25	3.05	0.14	22	0.65	0.66	0.15	6	28
17063	Enrolador Eurocover Reforçado Grande c/Suporte Fixo em U Tubo Telescópico 110mm 6,0m - 7,2m	0.25	3.20	0.14	25	0.65	0.66	0.15	6	31
17064	Enrolador Eurocover Reforçado Pequeno c/Suporte Parede Tubo Telescópico 110mm 3,0m - 4,5m	0.25	3.00	0.14	15	0.65	0.66	0.15	6	21
17065	Enrolador Eurocover Reforçado Médio c/Suporte Parede Tubo Telescópico 110mm 5,0m - 6,2m	0.25	3.05	0.14	22	0.65	0.66	0.15	6	28
17066	Enrolador Eurocover Reforçado Grande c/Suporte Parede Tubo Telescópico 110mm 6,0m - 7,2m	0.25	3.20	0.14	25	0.65	0.66	0.15	6	31



GARANTIA DOS ENROLADORES

Os requisitos e abrangências gerais da garantia, estão descritas em Condições Gerais de Venda, e ilustram as questões genéricas referentes à aplicação de garantia.

Neste capítulo descrevem-se as condições particulares de garantia desta gama de produto.

Duração da Garantia

Os enroladores têm 2 anos de garantia.

Abrangência da Garantia

A garantia é válida contra defeitos de fabrico (material e fabrico) e condicionada aos cuidados de utilização descritos no manual de utilização e certificado de garantia. De entre os quais se destacam em baixo alguns cuidados e observações indispensáveis para efeitos de garantia, e também indispensáveis para prolongar a vida do próprio produto. A garantia cobre uso doméstico, não comercial. Outras utilizações estão excluídas da garantia.

A garantia não abrange peças partidas, cortes, furos, desgaste das peças ou componentes por abrasão, erosão ou envelhecimento natural devido à sua normal utilização, ou intempéries. Para os enroladores motorizados as quedas na água estão excluídas da garantia.

Cuidados de Utilização e Manutenção

Leitura Atenta do Manual de Utilização

É totalmente desaconselhada a utilização de um enrolador de cobertura térmica de piscina, sem ter primeiro lido atentamente o manual de utilização que o acompanha.

Inspecção periódica

O enrolador é composto no seu fabrico por alumínio (tubo telescópico) e aço inox (suporte móvel, fixo ou de parede). Estes materiais são bonitos, resistentes e de fácil conservação. Faça uma inspecção rigorosa periodicamente, dando especial atenção a fendas, aberturas estreitas nas peças;

Limpeza de rotina periódica

Com uma limpeza adequada e rotineira é possível manter inalteradas as características originais, preservando a sua resistência à corrosão, aparência e higiene.

Utilize água, sabão, detergentes suaves e neutros, decapantes à base de amoníaco, diluídos em água morna, aplicados com um pano macio ou uma esponja de nylon. Depois basta enxaguar com bastante água, preferencialmente morna, e secar com um pano macio.

A secagem é extremamente importante para evitar o aparecimento de manchas na superfície do produto. Esta limpeza rotineira remove facilmente as sujidades mais comuns e quase sempre remove as mais intensas, fazendo com que as manchas da superfície desapareçam completamente.

Equilíbrio do PH

Mantenha o PH da água perfeitamente equilibrado.

O cloro é um poderoso agente oxidante. Em contacto com a água, ou com gás dissolvido, algumas vezes encontrado no tratamento da água, é potencialmente agressivo aos aços inoxidáveis. Em contacto com a água, o cloro forma ácidos clorídricos e hipocloroso (HOCl), que é uma mistura extremamente corrosiva e muito agressiva para o aço inox.

Especificamente no caso do aço inox em contacto com estes produtos, que causam manchas brancas na superfície do inox, devemos lavar regularmente a superfície escovada com água limpa e sabão neutro e secá-la com um pano seco.

Enxaguamento com água doce

Periodicamente enxagúe o enrolador com água corrente, para evitar depósitos de químicos que o deterioram;

Comportamentos a evitar

Não se sente em cima do enrolador.

Quanto tiver necessidade de o mudar de sítio movimente-o recorrendo às rodas, no caso de ser móvel e levante o lado oposto levantando o tubo telescópico. Não o arraste, esforçando as soldaduras, que acabarão por ceder. Pegue dos dois extremos do enrolador, se for um enrolador fixo, tendo sempre cuidado em não o arrastar.

Não esqueça: a manutenção preventiva é sempre melhor e mais económica que a corretiva.

Notas:

Notas: